

Gemeinde Zaberfeld

jährliche
Trinkwasseruntersuchungen

- Leitungen -

Kalenderjahr 2024

Dr. Ulrich Pachali
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik



UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 27.06.2024

Auftraggeber

Gemeindeverwaltung Zaberfeld
Schloßberg 5
74374 Zaberfeld

Art des Auftrages
Probenbezeichnung
Probenahme
Probenahmestelle
Probenehmer
Probeneingang
Untersuchungsdauer
Auftragsnummer
Analysennummer

Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter
Trinkwasser
13.05.2024 / 12.50 Uhr
Leitung Michelbach Kindergarten 125108-ON-0003
Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott
13.05.2024
14.05. - 12.06.2024
532/24
65904/24

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	0,0050
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	0,010
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	0,010
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	2,5
5	Blei	Pb	mg / l	0,002	0,010
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	0,0030
11	Kupfer	Cu	mg / l	0,011	2,0
12	Nickel	Ni	mg / l	0,001	0,020
13	Nitrit	NO ₂	mg / l	< 0,01	0,50
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylene		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	0,10
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	5	
	Monobromdichlormethan		µg / l	2	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	1	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	0,9	
	Summe THM		µg / l	8,9	50

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.

Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **65904/24** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-



durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132/99173-90
Fax 07132/99173-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 27.06.2024

Auftraggeber

Gemeindeverwaltung Zaberfeld
Schloßberg 5
74374 Zaberfeld

Art des Auftrages

Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter

Probenbezeichnung

Trinkwasser desinfiziert (Ultrafiltration / UV-Desinfektion)

Probenahme

13.05.2024 / 12.35 Uhr

Probenahmestelle

Leitung Zaberfeld (HZ) Rathaus 125108-ON-0001

Probenehmer

Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott

Probeneingang

13.05.2024

Untersuchungsdauer

14.05. - 12.06.2024

Auftragsnummer

532/24

Analysennummer

65905/24

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	0,0050
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	0,010
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	0,010
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	2,5
5	Blei	Pb	mg / l	0,003	0,010
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	0,0030
11	Kupfer	Cu	mg / l	0,009	2,0
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	0,020
13	Nitrit	NO ₂	mg / l	< 0,01	0,50
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylene		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	0,10
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	2	
	Monobromdichlormethan		µg / l	1	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	0,9	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	0,8	
	Summe THM		µg / l	4,7	50

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.

Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **65905/24** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA H_N -Gesundheitsamt-



durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132/99173-90
Fax 07132/99173-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 27.06.2024

Auftraggeber

Gemeindeverwaltung Zaberfeld
Schloßberg 5
74374 Zaberfeld

Art des Auftrages

Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter

Probenbezeichnung

Trinkwasser desinfiziert (Ultrafiltration / UV-Desinfektion)

Probenahme

13.05.2024 / 12.20 Uhr

Probenahmestelle

Leitung Zaberfeld (NZ) Pumpwerk Spitzenberg 125108-ON-0002

Probenehmer

Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott

Probeneingang

13.05.2024

Untersuchungsdauer

14.05. - 12.06.2024

Auftragsnummer

532/24

Analysennummer

65906/24

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	0,0050
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	0,010
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	0,010
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	2,5
5	Blei	Pb	mg / l	< 0,001	0,010
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	0,0030
11	Kupfer	Cu	mg / l	< 0,005	2,0
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	0,020
13	Nitrit	NO ₂	mg / l	< 0,01	0,50
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthren		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthren		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylene		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	0,10
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	2	
	Monobromdichlormethan		µg / l	1	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	0,9	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	0,8	
	Summe THM		µg / l	4,7	50

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.

Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **65906/24** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa

Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-



durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132/99173-90
Fax 07132/99173-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 27.06.2024

Auftraggeber

Gemeindeverwaltung Zaberfeld
Schloßberg 5
74374 Zaberfeld

Art des Auftrages
Probenbezeichnung
Probenahme
Probenahmestelle
Probenehmer
Probeneingang
Untersuchungsdauer
Auftragsnummer
Analysennummer

Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter
Trinkwasser desinfiziert (Ultrafiltration / UV-Desinfektion)
13.05.2024 / 12.05 Uhr
Leitung Weiler Druckerhöhungsanlage 125081-ON-0002
Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott
13.05.2024
14.05. - 12.06.2024
532/24
65907/24

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	0,0050
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	0,010
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	0,010
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	2,5
5	Blei	Pb	mg / l	< 0,001	0,010
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	0,0030
11	Kupfer	Cu	mg / l	< 0,005	2,0
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	0,020
13	Nitrit	NO ₂	mg / l	< 0,01	0,50
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthren		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthren		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylene		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	0,10
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	2	
	Monobromdichlormethan		µg / l	1	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	0,9	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	0,8	
	Summe THM		µg / l	4,7	50

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.

Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **65907/24** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-



durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132/99173-90
Fax 07132/99173-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 27.06.2024

Auftraggeber

Gemeindeverwaltung Zaberfeld
Schloßberg 5
74374 Zaberfeld

Art des Auftrages

Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter

Probenbezeichnung

Trinkwasser desinfiziert (Ultrafiltration / UV-Desinfektion)

Probenahme

13.05.2024 / 13.10 Uhr

Probenahmestelle

Leitung Leonbronn Druckerhöhungsanlage 125108-ON-0004

Probenehmer

Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott

Probeneingang

13.05.2024

Untersuchungsdauer

14.05. - 12.06.2024

Auftragsnummer

532/24

Analysennummer

65908/24

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	0,0050
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	0,010
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	0,010
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	2,5
5	Blei	Pb	mg / l	< 0,001	0,010
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	0,0030
11	Kupfer	Cu	mg / l	< 0,005	2,0
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	0,020
13	Nitrit	NO ₂	mg / l	< 0,01	0,50
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthren		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthren		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylene		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	0,10
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	2	
	Monobromdichlormethan		µg / l	1	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	0,9	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	0,8	
	Summe THM		µg / l	4,7	50

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.

Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **65908/24** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-



durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132/99173-90
Fax 07132/99173-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 27.06.2024

Auftraggeber

Gemeindeverwaltung Zaberfeld
Schloßberg 5
74374 Zaberfeld

Art des Auftrages
Probenbezeichnung
Probenahme
Probenahmestelle
Probennehmer
Probeneingang
Untersuchungsdauer
Auftragsnummer
Analysennummer

Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter
Trinkwasser desinfiziert (Ultrafiltration / UV-Desinfektion)
13.05.2024 / 13.20 Uhr
Leitung Ochsenburg Druckerhöhungsanlage 125108-ON-0005
Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott
13.05.2024
14.05. - 12.06.2024
532/24
65909/24

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	0,0050
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	0,010
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	0,010
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	2,5
5	Blei	Pb	mg / l	< 0,001	0,010
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	0,0030
11	Kupfer	Cu	mg / l	< 0,005	2,0
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	0,020
13	Nitrit	NO ₂	mg / l	< 0,01	0,50
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthren		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthren		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylene		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	0,10
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	2	
	Monobromdichlormethan		µg / l	1	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	1	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	0,9	
	Summe THM		µg / l	4,9	50

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.

Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **65909/24** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-



durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132/99173-90
Fax 07132/99173-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de



zu den Untersuchungsberichten vom 27.06.2024 an Gemeindeverwaltung Zaberfeld
Methodenbeschreibungen

METHODENBESCHREIBUNGEN

Parameter	Dim.	Methode	Bestimmungsgrenze
Antimon	mg / l	DIN 38 405 - D32-2 2000-05	0,001
Arsen	mg / l	DIN EN ISO 17294-2 2017-01	0,001
Benzo(a)pyren	µg / l	DIN 38 407 - F39 2011-09	0,0025
Bisphenol A	µg / l	DIN EN ISO 18857-2 2012-01	0,040
Blei	mg / l	DIN EN ISO 17294-2 2017-01	0,001
Cadmium	mg / l	DIN EN ISO 17294-2 2017-01	0,0002
Kupfer	mg / l	DIN EN ISO 17294-2 2017-01	0,005
Nickel	mg / l	DIN EN ISO 17294-2 2017-01	0,001
Nitrit	mg / l	DIN EN 26777 1993-04	0,01
PAK	µg / l	DIN 38 407 - F39 2011-09	je 0,005
THM	µg / l	DIN EN ISO 10301 1997-08	je 0,1 bzw. 0,3